

AMRI

Light Up Your Life

Green Technology



LED T5 TUBE EB SERIES

替換式
LED T5 2呎 燈管
安裝說明書

冠嶸企業有限公司
AMRI ENTERPRISE CO., LTD.
高雄市苓雅區海邊路29號8樓之1
<http://www.amriled.com>
TEL : 886-7-3353075
FAX : 886-7-3389030



產品名稱：替換式LED T5 2呎日光燈管

產品型號：AM5EB2FXXK

注意：適用 HE 電子式安定器

| 項目 | AM5EB2FXXK-AL |
|------|---------------|
| 額定電壓 | 配合電子式安定器輸出 |
| 額定電流 | 145~170mA |
| 額定功率 | 9W±1W |
| 防火等級 | UL94V-2 |

一、包裝明細：替換式 Led T5 2呎燈管

二、替換 T5(G5) 傳統螢光燈14W

三、不需更改現有燈具線路, 直接替換燈管即可使用

四、工作溫度範圍-20 °C ~+60 °C


五、此燈管之設計僅供一般照明使用(即不適合在爆炸性氣體環境中使用)

安裝說明書圖示


原有燈具換裝雙燈帽LED 燈管之步驟



切斷電源。



燈管沿軸線轉動90°



取下螢光燈管。



將 LED 燈管
裝入對應之燈座




將燈管沿軸線轉動90°，使
燈管在燈座中處於穩固位置



接通電源並檢查燈管是否起動


注意：




燈管適合搭配高頻電子式安定器操作



燈管不適用於緊急照明之符號



燈管宜用於乾燥環境或由
燈具提供水及粉塵侵入防護



燈管不適用於調光

LED T8/T5 TUBE EB SERIES

產品應用

賣場



醫院



辦公室



學校



工廠



公共交通照明

